

YCR Shower


Estantes / Portarrollos



STAINLESS
STEEL
AISI 304

Estante STE 1

STE 1 Inox Shelf



Acabados

Negro Lija
Brush Back



Plata Lija
Brush Silver



Oro Mate
Matt Gold



Rosa Mate
Matt Pink



Blanco Mate
Matt White




Uso interior



STAINLESS
STEEL
AISI 304

Estante STE 2

STE 2 Inox Shelf



Acabados

Negro Lija
Brush Back



Plata Lija
Brush Silver



Oro Mate
Matt Gold



Rosa Mate
Matt Pink



Blanco Mate
Matt White




Uso interior



STAINLESS
STEEL
AISI 304

Portarrollos STE 3

STE 3 Inox Toilet Roll Holder



Acabados

Negro Lija
Brush Back



Plata Lija
Brush Silver



Oro Mate
Matt Gold



Rosa Mate
Matt Pink



Blanco Mate
Matt White



Uso interior

Hornacinas Inox AISI 304

YCR




STAINLESS
STEEL
AISI 304

Hornacina H1 Inox H1 Stainless Steel Aisi 304 Niche

Hornacina Inox Aisi 304 ya acabada para su colocación en obra. No requiere ningún tipo de revestimiento.

Aisi 304 stainless steel niche ready to be installed on site. It does not require any type of coating.



Acabados

Negro Lija
Brush Back



Plata Lija
Brush Silver



Oro Mate
Matt Gold



Rosa Mate
Matt Pink



Blanco Mate
Matt White



Uso interior

YCR




STAINLESS
STEEL
AISI 304

Hornacina H2 Inox H2 Stainless Steel Aisi 304 Niche

Hornacina Inox Aisi 304 ya acabada para su colocación en obra. No requiere ningún tipo de revestimiento.

Aisi 304 stainless steel niche ready to be installed on site. It does not require any type of coating.



2 Posiciones

Acabados

Negro Lija
Brush Back



Plata Lija
Brush Silver



Oro Mate
Matt Gold



Rosa Mate
Matt Pink



Blanco Mate
Matt White




Uso interior

Hornacinas XPS

Hornacina H3 XPS

H3 XPS Niche

Hornacina XPS ya acabada para su colocación en obra. Requiere de revestimiento cerámico, gresite, etc.
XPS niche ready for installation on site. Requires ceramic tiling, gresite, etc.



YCR




XPS
POLIESTIRENO
EXTRUIDO

Hornacina H4 XPS

H4 XPS Niche

Hornacina XPS ya acabada para su colocación en obra. Requiere de revestimiento cerámico, gresite, etc.
XPS niche ready for installation on site. Requires ceramic tiling, gresite, etc.



2 Posiciones

YCR



XPS
POLIESTIRENO
EXTRUIDO


TAB-YC®

PANELES AISLANTES TÉRMICOS E IMPERMEABLES

TAB-YC® ofrece una solución efectiva y económica para mejorar la durabilidad, aislamiento y resistencia al agua en baños, siendo fáciles de instalar y mantener. Son ideales para la colocación de azulejos en paredes y pavimentos con capas finas de acabados de yeso. Instalación sencilla y versátil.

ESTRUCTURA:


Capa de cemento polimérico
Malla de Fibra de Vidrio
Espuma XPS
Malla de Fibra de Vidrio
Capa de cemento polimérico



TAB-YC® PANELES

TAB-YC® Panels


DISPONIBLE EN 600 x 1200 mm
Y EN 3 GROSORES 6 / 10 / 12,5 mm



TAB-YC® CURVE

TAB-YC® Curve


DISPONIBLE EN 600 x 2500 x 20 mm



TAB-YC® ESCUADRA

TAB-YC® Corner


DISPONIBLE EN 200 / 300 x 2500 x 20 mm



TAB-YC® "U"

TAB-YC® "U"

DISPONIBLE EN 200 x 200 x 200 x 2500 x 20 mm



Guía de Fijación para Placas de Soporte para Azulejos

TAB-YC® TAB-YC® es una solución económica y completa para la impermeabilización y aislamiento en una sola operación.

Puede reemplazar paneles de yeso y madera contrachapada y son superficies ideales para la colocación de azulejos en paredes y pavimentos. Fácil de fijar a cualquier estructura, como ladrillo, hormigón, madera o metal.

Es fácil de fijar, ligera y fácil de cortar con una sierra o cuchillo.

TAB-YC® son completamente resistentes al agua una vez selladas las juntas.

Pueden mejorar la eficiencia de calefacción por suelo radiante hasta en un 50%. Cuanto más gruesa sea la placa, mayores serán las propiedades térmicas.

Puede soportar un peso de hasta 62 kg/m².

